

**REGAŁY DO KOMÓR CHŁODNICZYCH**

**SYSTEM REGAŁÓW**  
**SHELVING SYSTEM**

PL / EN



**łatwy montaż**  
**easy to assemble**



**łatwe w utrzymaniu**  
**czystości**  
**easy to clean**



**Duża nośność półek**

**KONSTRUKCJA REGAŁÓW WYKONANA JEST Z ANODOWANEGO ALUMINIUM, A PÓŁKI Z LISTEW POLIETYLENOWYCH**

**SHELVING SYSTEM ANODIZED ALUMINIUM  
FRAMES AND SHELVES WITH PLASTIC SLATS**

- 4 WYSOKOŚCI: 1550, 1700, 2000, 2450 mm
- 4 GŁĘBOKOŚCI: 300, 375, 450, 600 mm
- DOSTĘPNE DŁUGOŚCI PÓŁEK OD 400 DO 2000 mm
- ROZSTAW PÓŁEK CO 150 mm
- MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ REGAŁU 1 TONA NA 1 METR
- CERTYFIKAT O PRZYDATNOŚCI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z ŻYWNOCIĄ

- 4 HEIGHTS: 1550, 1700, 2000, 2450 mm
- 4 DEPTHS: 300, 375, 450, 600 mm
- AVAILABLE SPANS FROM 400 TO 2000 mm
- SHELF MODULARITY EVERY 150 mm
- MAX LOAD CAPACITY OF 1 TON PER METER
- CERTIFIED FOR DIRECT CONTACT WITH FOOD





**Regał pojedynczy**  
**Linear**



**Regał z jednostką dodatkową**  
**Add-on**



**Regał narożnikowy**  
**Angular**



**Regał w kształcie litery U**  
**U shape**



DOSTĘPNE DŁUGOŚCI  
(GŁĘBOKOŚĆ = 300, 375, 450, 600 MM)  
SHELF LENGTHS  
(DEPTH= 300, 375, 450, 600 MM)

Długość półki (L) Length (L) mm	Nośność półki (kg) Load capacity (kg)	
	Regał pojedynczy Linear	Regał narożnikowy Angular
400	250	180
475	250	180
550	250	180
625	250	180
700	250	180
775	250	180
850	250	180
925	240	170
1000	240	170
1075	220	150
1150	220	150
1225	220	150
1300	200	140
1375	200	140
1450	200	140
1525	180	125
1600	180	125
1675	180	125
1750	150	100
1825	150	100
1900	120	85
1975	110	75



## MONTAŻ ASSEMBLY

**ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ BEZ UŻYCIA NARZĘDZI**  
**QUICK AND EASY BOLT AND TOOL FREE ASSEMBLY**



2



5



### MONTAŻ REGAŁU NAROŻNIKOWEGO

Jednostkę dodatkową z jedną podporą należy przymocować do regału pojedynczego za pomocą wspornika pod kątem 90°.  
Mniejsze koszty i łatwiejszy dostęp.

GLĘBOKOŚĆ 300 / 375 / 450 / 600 mm

### CORNER SUPPORTS

Racks added to an existing unit require only one frame with use of 90 degree corner supports.  
Reduce costs and improve accessibility.  
DEPTH 300 / 375 / 450 / 600 mm

## NOŚNOŚĆ LOAD CAPACITY

## PLASKIE OPAKOWANIE FLAT PACKAGING



1000 kg



### PÓLKA / SHELF




Głębokość 300/375/450/600 mm  
Depth 300/375/450/600 mm



### NOŚNIK / FRAME

Wysokość 1550/1700/2000/2450 mm  
Height 1550/1700/2000/2450 mm

Przykładowe rozmieszczenia regałów w komorach chłodniczych:



**ZAPRASZAMY**